

UNA TERRAZA DE ENSUEÑO

paseo
PERFIL PARA TERRAZAS



werzalit[®]
RESISTENTE. ATRACTIVO.

CON PASEO, LOS SUEÑOS DE TERRAZAS SE HACEN REALIDAD

¿Sueña con una nueva terraza? ¿Con un lugar en el que poder echarse al sol a lo grande y con un revestimiento de suelo al que el viento y la intemperie no puedan afectar? ¿Con un material fabricado de forma natural, estable y, sin embargo, fácil de colocar? Entonces ya va siendo hora de que conozca los perfiles paseo. Porque este nuevo perfil para terrazas de WERZALIT cumple todos estos deseos. El secreto se encuentra en un material que reúne las ventajas de la madera y el plástico y, de este modo, demuestra cualidades completamente nuevas en el empleo a la intemperie.

■ **Presentación natural:** Paseo tiene el mismo aspecto natural de la madera, pero es mucho más resistente. Paseo aguanta sin verse afectado por el sol, la lluvia, el frío, el calor, la sal, así como el agua clorada o la lluvia ácida.

■ **Formas perfectas:** El material no se astilla ni se descompone. Además, los perfiles mantienen su forma y su función también a largo plazo. Los cuidados que precisa con la escoba o el aparato de limpieza a alta presión son completamente mínimos.

■ **Diseño con estilo:** Los perfiles tienen una estructura gruesa por un lado y fina por el otro, lo que deja mucha libertad a la hora de colocarlos. Se puede elegir entre los dos colores clásicos terracota y marrone.

■ **Acabado sencillo:** Paseo se puede trabajar sencillamente con taladrado, fresa o sierra. La fijación de los perfiles es prácticamente invisible y se realiza mediante pinzas de montaje.

**Cuente con paseo para el diseño de su terraza.
Este perfil para terrazas cumple lo que promete.**

Colores

482 terracotta



484 marrone






AQUÍ PODRÁ DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE NECESITA

Cálculo aproximado del material necesario	Tamaño de la terraza en m²														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Número de perfiles paseo de 2,45 m cada uno	3	6	9	12	15	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43
Número de diafragmas de subconstrucción de 2,45 m cada uno	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13
Número de pinzas de montaje	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

LA FIJACIÓN – TOTALMENTE SÓLIDA E INVISIBLE


Los perfiles paseo están disponibles con una **longitud de 2,45 m** y tienen una acanaladura gruesa por un lado y una fina por el otro. El montaje se realiza sobre una subconstrucción de suelo sencilla realizada por parte del propietario o sobre los diafragmas de subconstrucción de WERZALIT con una distancia máxima de 470 mm. Para la fijación se requieren aproximadamente 15 pinzas de montaje por metro cuadrado. Éstas se colocan de modo que desde fuera son prácticamente invisibles. **El sistema es tan sencillo que ni se dará cuenta de los trabajos de colocación** y pronto podrá disfrutar de una nueva terraza para tomar el sol.

Perfil paseo



Anchura: 140 mm (anchura de cubrimiento = 145)
 Altura: 30 mm
 Longitud: 2,45 m (6,9 metros lineales = 1 m²)
 Peso: 1,9 kg por metro lineal

Tapa protectora paseo para cerrar los cantos frontales




Tornillo de fijación




3,5 mm x 30 mm
 Cabeza avellanada
 Acero fino A 2

Montaje sobre subconstrucción de suelo realizada por parte del propietario o sobre los diafragmas de subconstrucción WERZALIT




Distancias de colocación



Sistema de fijación



Pinza de montaje



werzalit®
RESISTENTE. ATRACTIVO.

WERZALIT GmbH + Co. KG
 Postfach 20 · D-71718 Oberstenfeld
 Teléfono +49 (0) 70 62/50-0
 Fax +49 (0) 70 62/50 208
 info@werzalit.de
 www.werzalit.de

WERZALIT E+P, S.L.
 Sr. Yan Rawal · Sr. Jordi-Krishna Rawal
 Pol. Ind. Can Farragut · Ctra. Sils, Nave 55
 17430 Sta. Coloma de Farners · Gerona
 Teléfono +34 (0) 9 72 / 87 75 87 / -88
 Fax +34 (0) 9 72 / 84 38 14
 jordirawal@werzalitiberica.com
 www.werzalit.es